

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении

от 20 февраля 2020г.

№ 102

г. Саранск, ул. Дальняя, 7.

(место рассмотрения)

**Заместитель главного государственного санитарного врача
по Республике Мордовия**

Фадеева Наталия Юрьевна

(должность, фамилия имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении

по протоколу об административном правонарушении №001074 от 30.12.2019г., составленному ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Шушняевой О.В.

в отношении

юридического лица **Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» «Октябрьский»**

(ООО «ЖЭК «Октябрьский»)

Свидетельство о регистрации № 1141326001552 ИНН 1326228193 КПП 132601001

Расчетный счет № 40702810300000002625 в ОАО АКБ «Актив Банк» (ПАО) г. Саранска
БИК 04895752

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75

Фактический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75

Директор (руководитель) предприятия – директор ООО «ЖЭК «Октябрьский»

Фамилия, имя, отчество – **Фролова Татьяна Анатольевна**

Законный представитель юридического лица – директор ООО «ЖЭК «Октябрьский»

Фамилия, имя, отчество – **Фролова Татьяна Анатольевна**

Подвергалось ли ранее предприятие к административной ответственности - нет

У С Т А Н О В И Л:

14.11.2019г. в 08 часов 00 минут, в ходе проведения административного расследования (Определение №182 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 06.11.2019г.) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания «Октябрьский» ОГРН 1141326001552, ИНН 1326228193, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.75, возбужденного на основании обращения заявителя (потребителя) (вх.№1144 от 22.10.2019г.) «о ненадлежащем предоставлении коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению», а именно «подаются ржавая холодная и горячая вода» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, д.25 Б, установлено нарушение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности системы холодного водоснабжения, выявленное в результате санитарно-эпидемиологической экспертизы качества воды из разводящей сети холодного водоснабжения, а именно:

В соответствии с Определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №168 от 07.11.2019г. помощником врача по гигиене труда отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» в присутствии квартиросъемщиков: кв. №8 - Чиндяскиной А.А., кв. №54 - Смольянова И.Н., кв. №105 - Добрынькиной Т.В., представителя МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» - инженера микробиолога Байгушевой О.Н., главного инженера ООО «ЖЭК «Октябрьский» - Поксараскина В.А. 14.11.2019г. был проведен отбор проб питьевой воды централизованной системы холодного и воды горячего водоснабжения из крана на кухне квартир №8,

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
"ОКтябрьский"
09.02.2020

№54, из крана ванной квартиры №105 жилого дома №25Б по ул. Севастопольская г. Саранска Республики Мордовия.

Также 14.11.2019г. слесарем АВР МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» Лисиным А.В. в присутствии главного инженера ООО «ЖЭК «Октябрьский» Поксараскина В.А. был проведен отбор проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения на границе балансовой принадлежности жилого дома и МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» (водопроводный колодец).

Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №3489/01 от 19.11.2019г., протокол лабораторных исследований №40032, 40033 от 15.11.2019г., проба холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети (кран кухни) в квартире №8 по содержанию железа (суммарно) соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и составляет $0,30 \pm 0,07$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Проба воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранная из разводящей сети (кран кухни) в квартире №8 по содержанию железа (суммарно) соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, СанПиН 2.1.4.2696-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения» и составляет $0,25 \pm 0,06$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Протокол лабораторных исследований №40034, 40035 от 15.11.2019г., проба холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети (кран кухни) в квартире №54 по содержанию железа (суммарно) соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и составляет $0,38 \pm 0,10$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Проба воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранная из разводящей сети (кран кухни) в квартире №54 по содержанию железа (суммарно) соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, СанПиН 2.1.4.2696-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения» и составляет менее 0,1 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Протокол лабораторных исследований №40036, 40037 от 15.11.2019г., проба холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети (кран ванной) в квартире №105 по содержанию железа (суммарно) не соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и составляет $0,42 \pm 0,10$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Проба воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранная из разводящей сети (кран ванной) в квартире №105 по содержанию железа (суммарно) соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, СанПиН 2.1.4.2696-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения» и составляет менее 0,1 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Протокол лабораторных исследований №40038 от 15.11.2019г., проба холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на границе балансовой принадлежности (кран в колодце) по содержанию железа (суммарно) соответствует требованиям раздела 3 п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и составляет менее 0,1 мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Оценка уровня загрязнения холодной и горячей воды железом проведена с учетом положений п.4 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В ходе проведения административного расследования ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Октябрьский» был представлен договор №10 от 01.12.2017г. управления многоквартирным домом №25Б по ул. Севастопольская г. Саранска Республики Мордовия.

Согласно п.4.1.7. указанного договора, управляющая организация обязуется предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в необходимом объеме и качестве.

Согласно раздела 2 указанного выше договора, коммунальные услуги - это холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

В соответствии с п.п.3.4.1 п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01, безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 2).

Согласно Таблице 2 п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01, предельно допустимые концентрации (ПДК) железа в воде должны составлять не более 0,3 мг/л.

Невыполнение обязательных требований п.3.4, п.п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», является нарушением ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Таким образом, установлено, что ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Октябрьский» не приняло своевременные меры по доведению качества воды холодного водоснабжения у потребителя, проживающего по адресу: г. Саранск, ул. Севастопольская, д.25 Б, кв.105 до соответствия нормативам и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

То есть, в действиях (бездействии) ООО «ЖЭК «Октябрьский» содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ.

На рассмотрение дела представитель ООО «ЖЭК «Октябрьский» не явился. ООО «ЖЭК «Октябрьский» было своевременно извещено о месте и времени рассмотрения дела Определением о назначении времени и места рассмотрения дела, направленным заказным почтовым оповещением (в материалах дела). Отводы и ходатайства не поступали. Принято решение о рассмотрении дела в отношении ООО «ЖЭК «Октябрьский» без участия представителя.

Добрынькина Т.В., Чиндяскина А.А., были своевременно извещены о месте и времени рассмотрения дела, однако на рассмотрение не явились и не ходатайствовали об отложении дела по уважительным причинам. Принято решение рассмотреть дело без участия Добрынькиной Т.В., Чиндяскиной А.А.

Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность – привлекается впервые

Отягчающие административную ответственность - нет

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 2.1, 2.2, 2.10, 3.3, 4.1, 4.2-4.4, 23.13, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ПОСТАНОВИЛ:

Признать *Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК «Октябрьский»*, **виновным** в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена *ст.6.5* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в пределах санкции, предусмотренной *ст.6.5* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях *в сумме 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей)*.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к

административной ответственности, на р/с 40101810022020017002 Отделения НБ Республика Мордовия г. Саранск, ОКТМО 89701000 БИК 048952001 ИНН 1326193381 КПП 132601001 КБК 14111601061010003140, получатель УФК по Республике Мордовия (Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия л/с 04091788060).

УИН 14104130007300073216

(указываются реквизиты банка или иной кредитной организации)

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

В соответствии с п. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано: юридическими, физическими и должностными лицами в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rosпотребнадzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»), либо в районный суд по месту рассмотрения дела (в Ленинский районный суд г. Саранска, находящийся по адресу: г. Саранск, ул. Республикасская, д. 94). Юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд, находящийся по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, д.177.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Копия квитанции об уплате штрафа предоставляется гражданином, должностным лицом, юридическим лицом, привлеченным к административной ответственности, в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия, каб.225, или по факсу тел. 8 (8342) 23-06-64.

**Заместитель главного государственного санитарного врача
по Республике Мордовия**

МП

Н.Ю. Фадеева

Копия настоящего постановления направлена по адресу (адресам):

✓ 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 75

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, д. 25 Б, кв. 105 (Добрынькиной Т.В.).

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, д. 25 Б, кв. 8 (Чиндяскиной А.А.).