

Резолютивная часть постановления  
объявлена 25 января 2018 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**по делу об административном правонарушении**

29 января 2018 года

г. Саранск

Судья Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия  
Чибрикин Алексей Константинович,

при секретаре судебного заседания Палаткиной Анне Сергеевне,

с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу  
об административном правонарушении, – общество с ограниченной  
ответственностью «ЖЭК «Октябрьский», его представителя Алякшиной  
Татьяны Владимировны, действующей на основании доверенности №2 от  
27 февраля 2017 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном  
правонарушении, возбужденное по статье 6.5 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях в отношении «ЖЭК  
«Октябрьский», юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.  
Рабочая, д. 75, ИНН 1326228193, ОГРН 1141326001552,

установил:

07 декабря 2017 года главным специалистом – экспертом отдела  
санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике  
Мордовия (далее по тексту – Управление Роспотребнадзора по Республике  
Мордовия) Паниным Н.И. в отношении Общества с ограниченной  
ответственностью «ЖЭК «Октябрьский» (далее по тексту – ООО «ЖЭК  
«Октябрьский») составлен протокол об административном правонарушении,  
предусмотренном статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях (далее по тексту КоАП Российской  
Федерации), согласно которому 20 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут в  
рамках административного расследования в отношении ООО «ЖЭК  
«Октябрьский», по обращению гражданина (вх. №1336 от 24.10.2017),  
проживающего по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д. 51, кв. 16,  
согласно фактам, приведённым в обращении подается ржавая питьевая и  
горячая вода (имеет запах). 20.11.2017 проводился отбор проб воды  
питьевого и горячего водоснабжения, подаваемой в квартиру №16 жилого  
дома №51 пр. 70 лет Октября г. Саранска по определению о назначении  
санитарно-эпидемиологической экспертизы №143 от 14.11.2017 на  
санитарно-химические показатели (содержание железа). В ходе санитарно-

эпидемиологической экспертизы установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм, а именно: ООО «ЖЭК «Октябрьский» не приняло своевременные меры по доведению качества холодной и горячей воды у потребителя проживающего по адресу: г.Саранск, проспект 70 лет Октября, 51 кв. 16 (Косынкин А.П.) до соответствия требованиям и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07 апреля 2009 г.; 25 февраля, 28 июня 2010 г.), СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», так согласно экспертному заключению по результатам проведенных лабораторных исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» №2470/01 от 23.11.2017 г. воды системы горячего и холодного водоснабжения на содержание железа, а именно протокола лабораторных исследований №36695 от 21 ноября 2017г.: содержание железа суммарно в исследованной пробе питьевой воды, отобранной из разводящей сети холодного водоснабжения ванной комнаты, составило  $0,67 \pm 0,17$  мг/л, что превышает гигиенический норматив более чем на величину допустимой ошибки метода определения и не соответствует требованиям раздела 3, пункта 4.4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Оценка уровня загрязнения холодной воды железом проведена с учетом положений статьи 23 №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями на 13.07.2015.

Согласно протоколу лабораторных исследований №36696 от 21.11.2017: содержание железа суммарно в исследованной пробе питьевой воды, отобранной из разводящей сети горячего водоснабжения ванной комнаты, составило  $1,14 \pm 0,29$  мг/л, что превышает гигиенический норматив более чем на величину допустимой ошибки метода определения и не соответствует требованиям раздела 3, пункта 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01. Оценка уровня загрязнения горячей воды железом проведена с учетом положений статьи 24 №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями на 13.07.2015.

В судебном заседании представитель ООО «ЖЭК «Октябрьский» Алякшева Т.В. просила суд освободить ООО «ЖЭК «Октябрьский» от административной ответственности, кроме того, пояснила, что общество не было извещено надлежащим образом об отборе проб воды.

Потерпевший Косынкин А.П. в судебном заседании пояснил, что и в настоящее время вода в его квартиру поставляется ненадлежащего качества.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Панин Н.И. суду пояснил, что в отношении ООО «ЖЭК «Октябрьский» правомерно составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях по указанным в нем основаниям. ООО «ЖЭК «Октябрьский» подлежит привлечению к административной ответственности.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Кугрышева Т.В. суду пояснила, что ею был составлен протокол (акт) отбора проб воды по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д. 51, кв. 16, в присутствии собственника жилого помещения Косынкина А.П., представитель ООО «ЖЭК «Октябрьский» на отбор проб воды не явился. Процедура отбора проб воды была соблюдена.

Судья, заслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о том, что юридическое лицо – ООО «ЖЭК «Октябрьский» совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.5 КоАП Российской Федерации, и его вина в совершении правонарушения установлена. Данный вывод судья делает по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; мер по привлечению к ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно части 2 статьи 19 указанного федерального закона питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Диспозиция статьи 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является бланкетной, поэтому для привлечения виновного к административной ответственности важно установить, какие конкретно нормы и правила, предъявляемые к питьевому водоснабжению, данное лицо нарушило.

Общие требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению изложены в статье 19 Федерального Закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года № 24, которым утверждены «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01».

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (часть 1 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение.

Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом (часть 1 и 2 статьи 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

Согласно статье 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а

также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

В соответствии с пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения должен обеспечиваться производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе, в соответствии с которой качество воды должно постоянно контролироваться в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Пунктами 3.4, 3.5 указанного СанПиНа определены показатели безвредности питьевой воды по химическому составу и органолептическим свойствам.

Требования по проведению производственного контроля установлены пунктами 1.5, 2.1, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

30 октября 2017 года определением №180 Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия возбудило дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «ЖЭК «Октябрьский». Установлен срок проведения административного расследования до 22 ноября 2017 г.

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №2470/01 от 23.11.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»:

- Содержание железа суммарно в исследованной пробе питьевой воды, отобранной из разводящей сети холодного водоснабжения ванной комнаты, составило  $0,67 \pm 0,17$  мг/л, что превышает гигиенический норматив более чем на величину допустимой ошибки метода определения и не соответствует требованиям раздела 3, пункта 4.4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Оценка уровня загрязнения холодной воды железом проведена с учетом положений статьи 23 №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями на 13.07.2015.

- Содержание железа суммарно в исследованной пробе питьевой воды, отобранной из разводящей сети горячего водоснабжения ванной комнаты, составило  $1,14 \pm 0,29$  мг/л, что превышает гигиенический норматив более чем

на величину допустимой ошибки метода определения и не соответствует требованиям раздела 3, пункта 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01. Оценка уровня загрязнения горячей воды железом проведена с учетом положений статьи 24 №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями на 13.07.2015. По показателю «запах» качество исследованной пробы воды соответствует требованиям раздела 3 пункта 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09, раздела 3, пункта 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01.

Довод представителя ООО «ЖЭК «Октябрьский» о том, что общество не было извещено об отборе проб воды по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д. 51, кв. 16, не нашел своего подтверждения, поскольку как следует из письма Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия от 14 ноября 2017 г. №02/6678-02-01-32-17, поступившего в отделение почтовой связи по адресу местонахождения общества 16 ноября 2017 г., о чем свидетельствует оттиск почтового штемпеля на конверте, директор ООО «ЖЭК «Октябрьский» был уведомлен о том, что 20 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут будет проводиться отбор проб воды питьевого (холодного) и горячего водоснабжения в месте водоразбора (кухня, ванная) на санитарно-химические показатели в квартире №16 Косынкина А.П. жилого дома №51 по пр. 70 лет Октября г. Саранска.

Согласно договору управления многоквартирным домом №5 от 01 марта 2015 г. управление многоквартирным домом №51, расположенным по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, осуществляет ООО «ЖЭК «Октябрьский».

Из копии Устава ООО «ЖЭК «Октябрьский» следует, что основными видами деятельности Общества являются, в том числе, управление многоквартирными домами, а также обеспечение предоставления собственнику помещений в многоквартирном доме, лицам, пользующимся помещениями в данном доме, необходимых коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации), горячего водоснабжения, теплоснабжения (отопления) надлежащего качества.

Таким образом, обязанность по подаче холодной и горячей воды надлежащего качества до потребителя лежит на управляющей компании, то есть на ООО «ЖЭК «Октябрьский».

В ходе проведенного специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовии административного расследования выявлено предоставление ООО «ЖЭК «Октябрьский» жильцу квартиры №16 дома №51 по пр. 70 лет Октября г. Саранска холодной и горячей воды, не соответствующей санитарным нормам.

На основании указанных документов главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Паниным Н.И. составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «ЖЭК «Октябрьский».

Вина юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «ЖЭК «Октябрьский» в совершении административного правонарушения по статье 6.5 КоАП Российской Федерации, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу вышеуказанными доказательствами.

Факт нарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении, соответствующем требованиям статьи 28.2 КоАП Российской Федерации.

Представленные доказательства, и обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела, свидетельствуют о том, что ООО «ЖЭК «Октябрьский» допустило нарушение обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации к обеспечению безопасности систем холодного и горячего водоснабжения, изложенные в протоколе №001180 от 07 декабря 2017 года об административном правонарушении, следовательно, им совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.5 КоАП Российской Федерации.

К указанному выводу судья приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств, перечисленных ранее, которые судья оценивает в соответствии с требованиями главы 26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вопреки доводам защитника общества в судебном заседании о подаче ресурсоснабжающей организацией в дом некачественной холодной и горячей воды указанное обстоятельство не освобождает ООО «ЖЭК «Октябрьский» от выполнения установленной законом обязанности по предоставлению жителям этого дома горячей и холодной воды, соответствующей санитарным требованиям. Материалы дела об административном правонарушении не содержат сведений о том, что ООО «ЖЭК «Октябрьский» принимало достаточные (исчерпывающие) меры по соблюдению требований законодательства, направленные на обеспечение качественного холодного и горячего водоснабжения, и о проведении производственного контроля, в связи с чем ссылки на отсутствие вины не могут быть приняты судом.

Санкция статьи 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное

приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Учитывая характер деятельности юридического лица, а так же вид нарушения, судья считает, что достижение установленных статьей 3.1 КоАП Российской Федерации целей административного наказания возможно путем назначения ООО «ЖЭК «Октябрьский» наказания в виде штрафа в пределах, предусмотренных санкцией статьи 6.5 КоАП Российской Федерации, поскольку оснований для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности у судьи с учетом конкретных обстоятельств дела не имеется. При этом, судья считает возможным назначить ООО «ЖЭК «Октябрьский» наказание в виде административного штрафа в минимальных пределах, предусмотренных санкцией статьи 6.5 КоАП Российской Федерации.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, степени его общественной опасности, оснований для признания данного правонарушения малозначительным, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6.5, 23.1. 29.1-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

признать общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК «Октябрьский» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия или непосредственно в Верховный суд Республики

Подлинник  
Секрета



Мордовия в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мотивированное постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2018 года

Судья

(подпись)

А.К. Чибрикин

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом по следующим реквизитам:

ИНН – 1326193381

КПП – 132601001

УФК по Республике Мордовия (Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия л/с 04091788060)  
р/с 40101810900000010002 Отделения НБ Республики Мордовия г. Саранск,

БИК 048952001

КБК 141 1 16 28 000 01 6000 140

ОКТМО 89701000 УИН 1410413000730001654.

Наименование платежа – административный штраф.



Подлинник постановления находится в материалах административного дела №5-5/2018  
Секретарь

А.С. Палаткина

приказом администрации...  
здоровью людей.

Учитывая характер деятельности...  
назначения ООО «ЖЭК «Октябрьский»...  
предупреждения...  
административного наказания...  
назначения административного наказания...  
административного штрафа в размере...  
статьей 6.5 КоАП Российской Федерации...  
на основании вложения и руководствуясь...  
29.11. Кортежа Российской Федерации...  
правонарушениях, судья

На основании вложения и руководствуясь...  
29.11. Кортежа Российской Федерации...  
правонарушениях, судья

приказом администрации...  
«Октябрьский»...  
правонарушения, предусмотренного...  
Федерации об административных правонарушениях...  
административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями...  
Российской Федерации об административных правонарушениях...  
административный штраф должен быть...  
дней со дня наступления наступления...  
для истечения срока отсрочки или...  
статьей 31.5 настоящего Кодекса...  
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

На основании...  
Республики Мордовия...  
Республики Мордовия...  
инициалы П.С.А

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

На основании...  
Республики Мордовия...  
Республики Мордовия...  
инициалы П.С.А



Ленинский районный суд  
г. Саранска Республики Мордовия  
Прокурором и секретарем  
печать  
секретарь Г.С.А

«КОПИ БЕРИ!»  
Подпись судьи  
Инициалы, Фамилия  
(Наименование должности работника, аппарат суда)  
20.11.2018 г.

